

VTNシリーズ

小さなからだ・大きな力!!

野地板換気は野地板と瓦の間に設置することができます。瓦のわずかな隙間で換気を行うことができ、美しい屋根を表現することができます。
また、屋根勾配や屋根形状にも柔軟に対応できますので効率的な換気計画に適しています。




標準色
スーパーGL
ブラック

Point 野地板換気は製品の厚みが25mmと薄型のため、
棧打ち工法であればほとんどの瓦に施工可能です。



施工例


瓦の隙間から換気します。
屋根の形や勾配に関係なく設置することができます。




施工手順



● 野地板換気I型 VTN-250



内部構造断面



製品仕様

品番	VTN-250
標準色	ブラック
材質	スーパーGL 0.35t
寸法	L1,000 × W170 × H25mm
梱包	4本
通気開口面積*	156.3cm ² /本
基準小屋裏面積	25m ² /本

*製品1本あたりの開口面積を記しています。
*ご注文はケース単位でお願いいたします。

土台水切

土台水切 60-30-30 品番 K-222

0.35t 入数 20本/cs 全長 3030mm

土台水切60-35-30 品番 K-232

■養生テープ付 品番 K-232T

0.35t 入数 20本/cs 全長 3030mm

土台水切60-40-30 品番 K-241

■養生テープ付 品番 K-241T

0.35t 入数 10本/cs 全長 3030mm

土台水切60-45-30 品番 K-242

■養生テープ付 品番 K-242T

0.35t 入数 10本/cs 全長 3030mm

土台水切 60-50-30 品番 K-243

0.35t 入数 10本/cs 全長 3030mm

出隅・見切縁・中間水切・捨入隅

中間水切 14 品番 K-302

0.35t 入数 20本/cs 全長 3030mm

見切縁 14 品番 K-402

0.35t 入数 20本/cs 全長 3030mm

出隅A-14 品番 K-117

0.35t 入数 10本/cs 全長 3030mm

出隅L40 品番 K-151

()は関東工場 ■出隅L43 品番 K-161

0.35t 入数 20本/cs 全長 3030mm


捨入隅 品番 K-551

()は関東工場 ■捨入隅L43 品番 K-552

0.35t GL鋼板 入数 20本/cs 全長 3030mm

▼印は塗装面(表)を示します。 角度違い、長さ違いは特注扱いとなりますのでご注意ください。


※養生テープ付については施工後に必ず剥がしてください。



床下通気土台水切

<p>床下壁面兼用通気土台水切 30 品番 TH-3060T</p> <p>養生テープ付</p> <p>0.35t 入数 10本/cs 全長 3030mm</p> <table border="1"> <tr><th>品名</th><th>品番</th><th>入数</th></tr> <tr><td>出隅</td><td>TH-3060 D</td><td>5個/cs</td></tr> <tr><td>入隅</td><td>TH-3060 I</td><td>5個/cs</td></tr> <tr><td>ジョイント</td><td>TH-3060 J</td><td>20個/cs</td></tr> <tr><td>エンドキャップ</td><td>TH-3060 E</td><td>左右各5個/cs</td></tr> </table>	品名	品番	入数	出隅	TH-3060 D	5個/cs	入隅	TH-3060 I	5個/cs	ジョイント	TH-3060 J	20個/cs	エンドキャップ	TH-3060 E	左右各5個/cs	<p>床下通気土台水切 35 品番 T-3560</p> <p>養生テープ付</p> <p>0.35t 入数 10本/cs 全長 3030mm</p> <table border="1"> <tr><th>品名</th><th>品番</th><th>入数</th></tr> <tr><td>出隅</td><td>T-3560 D</td><td>5個/cs</td></tr> <tr><td>入隅</td><td>T-3560 I</td><td>5個/cs</td></tr> <tr><td>ジョイント</td><td>T-3560 J</td><td>20個/cs</td></tr> <tr><td>エンドキャップ</td><td>T-3560 E</td><td>左右各5個/cs</td></tr> </table>	品名	品番	入数	出隅	T-3560 D	5個/cs	入隅	T-3560 I	5個/cs	ジョイント	T-3560 J	20個/cs	エンドキャップ	T-3560 E	左右各5個/cs	<p>床下通気土台水切 40 品番 T-4060T</p> <p>養生テープ付</p> <p>0.35t 入数 10本/cs 全長 3030mm</p> <table border="1"> <tr><th>品名</th><th>品番</th><th>入数</th></tr> <tr><td>出隅</td><td>T-4060 D</td><td>5個/cs</td></tr> <tr><td>入隅</td><td>T-4060 I</td><td>5個/cs</td></tr> <tr><td>ジョイント</td><td>T-4060 J</td><td>20個/cs</td></tr> <tr><td>エンドキャップ</td><td>T-4060 E</td><td>左右各5個/cs</td></tr> </table>	品名	品番	入数	出隅	T-4060 D	5個/cs	入隅	T-4060 I	5個/cs	ジョイント	T-4060 J	20個/cs	エンドキャップ	T-4060 E	左右各5個/cs
品名	品番	入数																																													
出隅	TH-3060 D	5個/cs																																													
入隅	TH-3060 I	5個/cs																																													
ジョイント	TH-3060 J	20個/cs																																													
エンドキャップ	TH-3060 E	左右各5個/cs																																													
品名	品番	入数																																													
出隅	T-3560 D	5個/cs																																													
入隅	T-3560 I	5個/cs																																													
ジョイント	T-3560 J	20個/cs																																													
エンドキャップ	T-3560 E	左右各5個/cs																																													
品名	品番	入数																																													
出隅	T-4060 D	5個/cs																																													
入隅	T-4060 I	5個/cs																																													
ジョイント	T-4060 J	20個/cs																																													
エンドキャップ	T-4060 E	左右各5個/cs																																													

<p>床下通気土台水切 45 品番 T-4560T</p> <p>養生テープ付</p> <p>0.35t 入数 10本/cs 全長 3030mm</p> <table border="1"> <tr><th>品名</th><th>品番</th><th>入数</th></tr> <tr><td>出隅</td><td>T-4560 D</td><td>5個/cs</td></tr> <tr><td>入隅</td><td>T-4560 I</td><td>5個/cs</td></tr> <tr><td>ジョイント</td><td>T-4560 J</td><td>20個/cs</td></tr> <tr><td>エンドキャップ</td><td>T-4560 E</td><td>左右各5個/cs</td></tr> </table>	品名	品番	入数	出隅	T-4560 D	5個/cs	入隅	T-4560 I	5個/cs	ジョイント	T-4560 J	20個/cs	エンドキャップ	T-4560 E	左右各5個/cs	<p>床下通気土台水切 50 品番 T-5060T</p> <p>養生テープ付</p> <p>0.35t 入数 10本/cs 全長 3030mm</p> <table border="1"> <tr><th>品名</th><th>品番</th><th>入数</th></tr> <tr><td>出隅</td><td>T-5060 D</td><td>5個/cs</td></tr> <tr><td>入隅</td><td>T-5060 I</td><td>5個/cs</td></tr> <tr><td>ジョイント</td><td>T-5060 J</td><td>20個/cs</td></tr> <tr><td>エンドキャップ</td><td>T-5060 E</td><td>左右各5個/cs</td></tr> </table>	品名	品番	入数	出隅	T-5060 D	5個/cs	入隅	T-5060 I	5個/cs	ジョイント	T-5060 J	20個/cs	エンドキャップ	T-5060 E	左右各5個/cs	<p>床下通気土台水切 55 品番 T-5560</p> <p>養生テープ付</p> <p>0.35t 入数 10本/cs 全長 3030mm</p> <table border="1"> <tr><th>品名</th><th>品番</th><th>入数</th></tr> <tr><td>出隅</td><td>T-5560 D</td><td>5個/cs</td></tr> <tr><td>入隅</td><td>T-5560 I</td><td>5個/cs</td></tr> <tr><td>ジョイント</td><td>T-5560 J</td><td>20個/cs</td></tr> <tr><td>エンドキャップ</td><td>T-5560 E</td><td>左右各5個/cs</td></tr> </table>	品名	品番	入数	出隅	T-5560 D	5個/cs	入隅	T-5560 I	5個/cs	ジョイント	T-5560 J	20個/cs	エンドキャップ	T-5560 E	左右各5個/cs
品名	品番	入数																																													
出隅	T-4560 D	5個/cs																																													
入隅	T-4560 I	5個/cs																																													
ジョイント	T-4560 J	20個/cs																																													
エンドキャップ	T-4560 E	左右各5個/cs																																													
品名	品番	入数																																													
出隅	T-5060 D	5個/cs																																													
入隅	T-5060 I	5個/cs																																													
ジョイント	T-5060 J	20個/cs																																													
エンドキャップ	T-5060 E	左右各5個/cs																																													
品名	品番	入数																																													
出隅	T-5560 D	5個/cs																																													
入隅	T-5560 I	5個/cs																																													
ジョイント	T-5560 J	20個/cs																																													
エンドキャップ	T-5560 E	左右各5個/cs																																													



通気土台水切

<p>床下通気土台水切 品番 K-251</p> <p>0.35t 入数 10本/cs 全長 3050mm</p>	<p>床下壁面兼用通気土台水切 品番 K-261</p> <p>0.35t 入数 10本/cs 全長 3050mm</p>
--	--

<p>開口部詳細</p> <p>開口面積 243.3cm²/本 約79.7cm²/m</p>	<p>施工例</p>	<p>開口部詳細</p> <p>開口面積 243.3cm²/本 約79.7cm²/m</p>	<p>施工例</p>
--	------------	--	------------

通気用軒天見切縁

<p>通気用軒天見切縁 品番 K-421</p> <p>12~16mm釘打ち用</p> <p>0.35t ジョイントカバー10個/cs付き</p> <table border="1"> <tr><th>品名</th><th>品番</th><th>入数</th></tr> <tr><td>出隅</td><td>K-422</td><td>4個/cs</td></tr> <tr><td>入隅</td><td>K-423</td><td>4個/cs</td></tr> </table> <p>ケース単位 入数 10本/cs 全長 3030mm</p>	品名	品番	入数	出隅	K-422	4個/cs	入隅	K-423	4個/cs	<p>通気軒天見切縁14 品番 K-412</p> <p>0.35t 入数 10本/cs 全長 3030mm</p>
品名	品番	入数								
出隅	K-422	4個/cs								
入隅	K-423	4個/cs								

※K-421、K-422、K-423はジョイント付の為、ケース単位でご注文ください。

<p>開口部詳細</p> <p>開口面積 119.8cm²/本 約39.5cm²/m</p>	<p>施工例</p>	<p>開口部詳細</p> <p>開口面積 65.2cm²/本 21.5cm²/m</p>	<p>施工例</p>
--	------------	--	------------

▼印は塗装面(表)を示します。 角度違い、長さ違いは特注扱いとなりますのでご注意ください。

※養生テープ付については施工後に必ず剥がしてください。

屋根用

外壁用

その他


屋根用

外壁用

その他

オーバーハング


オーバーハング 品番 K-A711T
養生テープ付



0.35t 入数 10本/cs 全長 3030mm

品名	品番	入数
出隅	K-A711T D	5個/cs
入隅	K-A711T I	5個/cs
ジョイント	K-A711T J	20個/cs
エンドキャップ	K-A711T E	左右各5個/cs


オーバーハング 品番 K-A712T
養生テープ付



0.35t 入数 10本/cs 全長 3030mm

品名	品番	入数
出隅	K-A712T D	5個/cs
入隅	K-A712T I	5個/cs
ジョイント	K-A712T J	20個/cs
エンドキャップ	K-A712T E	左右各5個/cs







オーバーハング 品番 K-A713T
養生テープ付




0.35t 入数 10本/cs 全長 3030mm

品名	品番	入数
出隅	K-A713T D	5個/cs
入隅	K-A713T I	5個/cs
ジョイント	K-A713T J	20個/cs
エンドキャップ	K-A713T E	左右各5個/cs

施工例




ハットジョイナー 8×4 品番 K-611




GL鋼板 入数 40本/cs 全長 3030mm

ハットジョイナー 8×6 品番 K-612




GL鋼板 入数 40本/cs 全長 3030mm

ハットジョイナー 8×8 品番 K-614




GL鋼板 入数 40本/cs 全長 3030mm

ハットジョイナー 8×10 品番 K-613




GL鋼板 入数 40本/cs 全長 3030mm

ハットジョイナー 9×20 品番 K-622




GL鋼板 入数 20本/cs 全長 3030mm

片ハットジョイナー 8×3 品番 K-651




GL鋼板 入数 50本/cs 全長 1820mm

片ハットジョイナー 8×6 品番 K-652




GL鋼板 入数 40本/cs 全長 1820mm

片ハットジョイナー 8×8 品番 K-654




GL鋼板 入数 40本/cs 全長 1820mm

片ハットジョイナー 8×10 品番 K-655




GL鋼板 入数 40本/cs 全長 1820mm

片ハットジョイナー 9×17 品番 K-623



GL鋼板 入数 40本/cs 全長 1820mm


片ハットジョイナー 10×10 品番 K-653



GL鋼板 入数 40本/cs 全長 1820mm


※ケース単位でご注文ください。

ハットジョイナー 10×10 ハゼ付 品番 K-662



入数 30本/cs 全長 3030mm

ハットジョイナー 10×3 ハゼ付 品番 K-661



入数 30本/cs 全長 3030mm

● ハットジョイナー

		高さ							
		3mm	4mm	6mm	8mm	10mm	12mm	17mm	20mm
幅	8mm		K-611	K-612	K-614	K-613			
	9mm								K-622

● 片ハットジョイナー

		高さ							
		3mm	4mm	6mm	8mm	10mm	12mm	17mm	20mm
幅	8mm	K-651		K-652	K-654	K-655			
	9mm							K-623	

▼印は塗装面(表)を示します。 角度違い、長さ違いは特注扱いとなりますのでご注意ください。

※養生テープ付については施工後に必ず剥がしてください。